

Dokonalý trávník

Rady, tipy a triky při zakládání a péči o trávník.

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí. Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE
Tel.: 728 06 06 06
IČO: 734 34 621

Založení nového trávniku

1. Příprava půdy

Základem pro úspěšný výsev je správná příprava půdy. Tip: travní rostlinky nemají rádi „mokrý nohy“ proto doporučujeme přimíchat do hutné a těžké půdy písek – zlepšíme tím propustnost půdy. V případě rytí půdy se doporučuje nechat plochu 2 – 3 týdny v klidu, aby si mohla „sednout“. Poté připravte půdu pro setí nakypřením

Úprava pH, to je další předvýsevová činnost. Trávník potřebuje po růst pH půdy v rozpětí 5,5 -6,5. pH půdy lze zjistit rozбором půdy nebo pomocí testerů. Zvýšení pH dosáhneme pomocí Dolomitického vápence. Vápenec nám do půdy také přidá i důležitý prvek pro růst a to hořčík. S aplikací Dolomitického vápence můžeme aplikovat i kombinované hnojivo s prvky fosfor a draslík pro zásobní hnojení. Hnojiva aplikujeme před samotnou přípravou půdy, aby se při rytí, kultivaci dostala hnojiva do celého půdního profilu.

Velmi důležitým opatřením je **odplevelení plochy** pro budoucí trávník. Tímto opatřením zamezíme pozdějšímu velkému zaplevelení trávniku a usnadníme si pozdější údržbu a starosti. Některé plevele, zejména pak, pýr obecný, kopřiva a jiné vytrvalé plevele jdou již vzrostlém trávniku likvidovat velice těžce nebo vůbec! Odplevelení provádíme neselektivními herbicidy (Roundup, Dominátor, Touchdown a jiné). Přípravky aplikujeme v době jejich intenzivního růstu. Přípravky pro správné a účinné působení necháme působit minimálně čtrnáct dní. Toto opatření je nejlépe provést na podzim a výsev až na jaře. Na jaře, cca 3 týdny před výsev, při opětovném výskytu nežádoucích plevelů, je možné toto opatření zopakovat.

2. Setí a aplikace hnojiva

Osivo optimálně klíčí od teploty 10°C . S výsevem by jste proto měli začít na začátku května nebo ještě lépe, z důvodu vyhřáté půdy a častějších dešťů v ranném podzimu. Samozřejmě je možné vysévat i mimo tyto termíny, ale je potřeba počítat, například v létě, s větší potřebou zavlažování - klíčící travní osivo nesmí přeschnout! - nebo na podzim s pomalým vzcházením. Tip: čím pravidelněji vysejete travní osivo, tím pravidelnější bude potom i trávník. Proto doporučujeme aplikaci osiva i startovacího hnojiva přesným aplikačním vozíkem

Výsevné množství travního osiva. U krajinných trávníků je výsevek 1,5 kg / 100 m², u užitkových 2 – 2,5 kg / 100 m² a u okrasných a sportovních trávníků je výsevek 2,5 - 3 kg / 100 m² .

Hloubka a způsob setí osiva. Drobnější travní semena vyžadují mělké zasetí do 5 mm, větší až do 10 mm, travní směsi vyséváme na povrch nebo jen velmi mělce a následně travní osivo zapravíme.

Ošetření po výsevu. po zasetí je travní osivo nutné zapravít do povrchové vrstvy půdy a plochu mírně utužit pro vytvoření příznivých podmínek pro vzcházení. U velkých ploch se používají lehké rýhované a hladké válce, u menších ploch hrábě a plocha následně nebo menším lehkým válcem.

3. Zálaha je rozhodující

Pozor v prvních třech týdnech na pravidelnou zálivku. Povrch půdy nesmí vyschnout – hrozí nenávratné škody v podobě zaschlých travních jedinců. Plochu zavlažujte několikrát denně po krátkou dobu tak, aby se osivo nevyplavilo.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ
Hodinovymanzel-plzen@seznam.cz

Dokonalý trávník

Rady, tipy a triky při zakládání a péči o trávník.

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

4. První střih

Pokud tráva doroste na a výšku cca. 8 – 10 cm, je čas pro první sečení. Trávu příliš nezkracujte. Minimálně 5 cm by mělo zůstat stát. Postupným sečením v pravidelných rytmech se přibližujeme na danou výšku trávníku.

Obnova trávníku:

1. Stávající trávník posečte nakrátko

Nejdříve posečte starý trávník na co nejnižší polohu. Na vaší sekačce nastavte nejnižší možnou polohu.

2. Poté je na řadě vertikutace

A to několikrát v podélném i příčném směru – čím pečlivěji – tím lépe. Jen tak bude mít nové osivo dostatek kontaktu s půdou a může tak vytvořit zapojenou travní plochu.

3. Výsev osiva a aplikace hnojiva

Se sypacími vozíky osivo i hnojivo aplikujete rovnoměrně.

4. Naneste ochrannou vrstvu

K ochraně osiva naneste opatrně, například hráběmi malou vrstvu travního substrátu na vysetou plochu (0,5 cm). Tip: je-li substrát světlý, je nejvyšší čas pro závlahu.

5. Nyní už jen zavlažovat

V prvních třech týdnech nesmí nově vysetá plocha uschnout a měla by být několikrát denně zavlažována – to je rozhodující pro váš úspěch regenerace travní plochy! Za 6 týdnů je váš trávník hustý a zatížitelný.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ

Hodinovymanzel-plzen@seznam.cz

Dokonalý trávník

Březen - duben

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

Péče o trávník v měsíci březnu

V případě, že na vašem trávníku ve vyšších polohách ještě leží vrstva sněhu, ponechte trávník v klidu – ani jej nezatěžujte chozením. Předejdete tím napadení trávníku houbovými chorobami – plísní sněžnou a vyzimování trávních jedinců. Respektujte prosím, že vertikutace se provádí na začátku vegetačního období trávníku a to je rozdílné v závislosti na klimatickém pásmu. V případě napadení sněžnou plísní (bílá pavučinka na povrchu travního porostu) můžete být klidní, vše se spraví po provedení vertikutace.

Po jarním oteplení – na přelomu měsíce března a dubna - je čas na vertikutaci a přihnojení trávníku. Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech časem utvoří ve vašem trávníku nepropustnou vrstvu - travní plst', která brání pronikání vody a výměně plynů. Tím je podpořena náchylnost trav k chorobám. Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému trávníku. V suchých obdobích pak trávník rychle usychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Pomocí vertikutace se odstraní travní plst' a zamechování hromadící se v travním drnu, dojde k přesečení trávních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu dvouděložných rostlin (plevelů), zejména těch, jejichž listové růžice přisedají k povrchu půdy. Vertikutací se zároveň lehce provzdušní povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti.

Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky **3 mm** a odstraňují z něj plst'. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu pečlivě odstranit. Předpokladem pečlivě a exaktní vertikutace je i plynulé nastavení hloubky vertikutace na vertikutátoru. Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plst' z trávníku bylo co nejefektivnější. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.

Před vlastní vertikutací trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebávají. Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. **Vertikutace nemá nic společného s úpravou půdy!**

I když vypadá trávník po vertikutaci poničený, vzniklé drážky se po aplikaci dlouhodobě působícího trávníkového zacelí. Větší holé plochy, vzniklé odstraněním plevelů, je nutno doset vhodnou travní směsí.

Trávníková hnojiva s dlouhodobým účinkem jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro použití v trávníku. Jejich optimální složení s požadovaným poměrem živiny napomáhá ke zdravému růstu trávníku po celou vegetační periodu. Oproti průmyslovým hnojivům není přítomen efekt nárazového růstu trávníku. Nehrozí ani spálení trávníku při nechtěném předávkování hnojiva. Granulace dlouhodobě působících hnojiv je optimálně přizpůsobena pro rovnoměrné rozložení po travní ploše. Živiny jsou pro trávník k dispozici po dlouhou dobu a ve správném poměru. K dispozici jsou hnojiva s dlouhodobým účinkem až 70 nebo až 100 dní. Díky dlouhodobému účinku působení, hnojivo minimálně zatěžuje životní prostředí vymýváním živin do spodních vod. Pro aplikaci je vhodný aplikační vozík nebo rozmetadlo, které zajistí rovnoměrné dávkování hnojiva.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ
Hodinovymanzel- plzen@seznam.cz

Dokonalý trávník

Květen – červen – červenec - srpen

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

Nyní je nejvhodnější období pro výsev trávníku.

Dalším krokem k dokonalosti trávníku je výběr správného typu a množství hnojiva. Lidé používající běžná průmyslová hnojiva, ví o problémech spojených s jejich aplikací na trávník. Není to jen nevyvážený obsah živin, vysoký obsah fosforu, ale také vysoká ztrátovost způsobená vyplavováním, větší nebezpečí spálení trávníku, nárazový růst způsobený rychlým uvolňováním živin a s tím spojené časté sekání po pohnojení.

Pro optimální výživu trávníku doporučuji používat dlouhodobě působící trávníková hnojiva. Tato hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku. Obsahují všechny důležité prvky pro výživu trávníku - tj. dusík, fosfor, draslík a hořčík, přičemž jejich obsah a vzájemný poměr je speciálně upraven pro potřeby optimálního vyživení. Různé formy a obsahy živin umožňují konkrétně reagovat na různá specifika každého stanoviště. Dlouhodobé působení trávníkových hnojiv je způsoben tzv. obalovaným jádrem. Účinná látka jádra obsahující živiny v několika formách je obalena dvěma vrstvami. Vnitřní vrstva je ze síry (obsahuje i stopové prvky) a vnější vrstva je z přírodních tuků. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu. Pro přirovnání je možno uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m² (doporučená aplikační dávka) přibližně 7.500 ks granulí.

V průběhu měsíce dubna a května začínají trávníky intenzivně růst. To znamená, že je musíme začít pravidelně sekat na výšku mezi 3 cm až 5 cm (trávníky ve stínu doporučujeme sekat na 5 cm výšky). Trávník zkracujeme vždy pouze o 1/3 své výšky! Při sečení o více jak 1/3 původní výšky trávníku, může dojít k jeho poškození zežloutnutím. Následné uvedení trávníku do původní kondice je pak otázkou několika týdnů. Častým přáním je touha mít nízko sečený golfový trávník. Trávníky na zahradách u rodinných domů, chalup či chat jsou odlišným typem trávníku již od technologie založení a s jinou intenzitou ošetřování. Jen pouhým sesečením na malou výšku rozhodně golfového trávníku nedosáhneme.

Hlavní prioritou pro pěstování trávníku je neustálé opakované „dostatek vláhy“. Vzhledem k počasí a předpovědím nebude takový problém se zavlažováním ale přesto je třeba se mít na pozoru hlavně u nových travních ploch které nesmějí „zaschnout“. Aby trávník mohl růst a měl zajištěny všechny další funkce potřebuje velké množství vody. Uvádí se např. že travami musí projít cca. 300 l vody, aby vytvořila 450 g rostlinných tkání. Vysychání pěstebního substrátu má za následek, že rostliny hůře přijímají živiny omezuje se jejich růst a uvadají. Takovéto trávníky pak přestávají plnit svou funkci. Chceme-li mít i v období tepla a sucha svěží, husté a aktivní travní porosty jsme nuceni je uměle zavlažovat. Této činnosti je nemožné se vyhnout a měli bychom s ní při plánování a zakládání našeho trávníku počítat. A to jak po stránce způsobu závlahy (technická), tak po stránce zdrojů závlahové vody.

Při závlaze trávníků se řídíme pravidlem - **NEZAVLAŽOVAT ČASTO, ALE VYDATNĚ!** Časté a málo vydatné zavlažování nezabezpečuje provlhčení půdy až ke kořenům. Voda se spíše vypaří, než aby byla spotřebována travními jedinci. U nových travních ploch do 3 týdnů platí pravý opak-několikrát denně a méně. Spotřeba vody travnaté plochy je odvislá od denních teplot. **V případě dosevu platí pravidlo, že nově zasetá plocha se musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu.** Tzn. je nutné zavlažovat i přes polední hodiny, aby nedošlo k zaschnutí osiva.

Dokonalý trávník

Září – říjen - listopad

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

Vertikutace je jedním z nezbytných úkonů přípravy trávníku na podzimní sezónu a dobré přezimování. Pozor však! Vertikutace nemá nic společného se zásahem do zeminy a do kořenového systému trávníku!

Pro optimální výživu trávníku v podzimním období doporučujeme používat speciální hnojiva, vyvinuta právě jen pro trávník. Tato hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku. Podzimní hnojivo obsahuje všechny důležité prvky přípravu trávníku na přezimování - tj. dusík, fosfor ale především vyšší podíl draslíku, který je pro rezistenci trávních jedinců proti nemocem a vymrzání nezbytný. Draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. V jarním období tak trávník velmi rychle obnoví a to je předpokladem pro jeho rychlejší užívání. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu. Pro přirovnání je možno uvést, že toto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m² (doporučená aplikační dávka) mnohonásobně více granulí než standardní hnojiva. Podzimní období je rovněž velmi vhodné pro výsev nové trávní plochy eventuelně pro regeneraci stávající trávní plochy.

Při výsevu je vhodné použít startovací hnojivo – jeho účinky se velmi pozitivně projevují na vývoji a růstu nových jedinců.

V listopadu je potřeba odstranit z travní plochy napadané listí, popřípadě provést poslední sečení na cca 3 – 4 cm a nezbytné je hnojení podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku pro ochranu kořenového systému.

Vertikutace se již v tomto měsíci neprovádí.

Po dokončení posledních úprav na Vašem trávníku se již skutečně nic nedělá. Je přeci třeba si také někdy odpočinout.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ
Hodinovymanzel- plzen@seznam.cz