

Malování

Rady, tipy a triky při malování zdí, jejich opravách a odstraňování původních nátěrů

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí. Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE
Tel.: 728 06 06 06
IČO: 734 34 621



Příprava povrchu

Před vlastním malováním zbavíme stěny i sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme). Málo savé podklady se napouští ředěným penetračním prostředkem. Penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film.

Nedoporučuji přetmelení spár a trhlin pružným akrylátovým tmelem. Některé tmely způsobují časem změnu odstínu barvy nebo mění strukturu povrchu malby, malba na tmelu se leskne. Pokud se tmel používá v rohu na styku stěn, zpravidla tyto změny nejsou patrné, ale v ploše se toto může negativně projevit. Pro vyrovnání nerovností v ploše doporučuji spíše tmely, které nejsou trvale pružné - štuková omítka, rychleschnoucí brusitelný tmel Onetime, sádro s přímísením jemného štukového písku nebo bez, apod.

Pro sjednocení savosti a zlepšení kvality podkladu doporučuji penetrovat, jde i válečkem, doporučuji spíše štětkou, válečkem můžete způsobit přepenetrované pruhy.

Výběr barvy

Vybírejte barvy určené pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů. Většina dnes prodávaných barev je vhodná na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrok. desky, papírové a skelnovláknenné tapety.

Doporučuji barvy lehce roztíratelné, paropropustné a otěruvzdorné. Pokud potřebujete vymalovat koupelnu či místa s vysokou vzdušnou vlhkostí použijte omyvatelné barvy, pod které použijete hloubkovou penetraci.

Přesto, že výrobky jsou omyvatelné a budou odolávat náročným podmínkám, bude nutné je nanášet na suchý základ, aby došlo ke kvalitnímu spojení s podkladem a vytvoření kvalitní krycí vrstvy.

Odstranění starých nátěrů ze sádrokartonu

Odstraňování starých nátěrů ze sádrokartonů je zpravidla problematické, protože často nebyla provedena doporučená penetrace sádrokartonových desek a při škrábání dochází k poškozování kartonu.

Doporučuji povrch lehce zvlhčit. Zmenšíte tím prašnost na minimum. Poté povrch oškrábat malířskou škrabkou, nepoškodit karton. Povrch vyrovnat (broušení tmelení) a před další malbou penetrovat. Pro kvalitní propenetrování doporučuji použít hloubkovou penetraci a z barev volit spíše více disperznější barvy např. Polar, Karton, barevné interiérové barvy systému Procolor

Škrábání starých nátěrů a tapet práci

Nejdříve provlhčete stěny horkou párou z přístroje na odstraňování tapet nebo stěnu navlhčete rozprašovačem.

Otěruvzdorné barvy po intenzivnějším namočení vodou půjdou seškrábat.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ
Hodinovymanzel-plzen@seznam.cz

Malování

Rady, tipy a triky při malování zdí, jejich opravách a odstraňování původních nátěrů

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

Malování barevnými odstíny

Pro uživatele, kteří preferují barevné řešení existují dvě možnosti „hobby tónování“ nebo „profesionální tónování“. Pro nenáročné aplikace je určen systém hobby tónování tekutými tónovacími barvami, které nabízí přijatelné řešení mezi cenou a dosaženou kvalitou. Tímto způsobem lze získat cca 50 základních odstínů deseti různých barev.

Druhý způsob jak vytvářet barevné odstíny je využití služeb Kolorovacích center. V kolorovacích centrech jsou schopni Vám nabídnout výběr ze sedmi tisíc barevných odstínů a dva typy základního výrobku pro malování vnitřních prostor: otěruvzdorný nebo omyvatelný. Každé z Kolorovacích center je navíc vybaveno počítačovou simulací zvolených odstínů na vybraných objektech. Jinými slovy, Vámi vybranými odstíny odborník v Kolorovacím centru natře pomyslný interiér a zobrazí na monitoru počítače.

Pokud budete používat světlejší a střední pastelové, není nutné malovat nejdříve na bílo, barvy mají dostatečnou kryvost ve dvou vrstvách. Při malování sytějšími barvami doporučuji nejdříve vymalovat na bílo. Nezapomeňte si však poznamenat číslo zvoleného barevného odstínu kvůli případným opravám.

Abychom pokud možno zkrátali rozmíchávání barev, použijeme vrtačku s nástavcem: vrtulí na míchání.

Při tónovaných nátěrech bychom neměli zapomenout barvu během práce promíchávat průběžně: pigment má totiž tendenci sedat ke dnu.

Kromě barev, kde výrobce doporučuje pouze jeden nátěr, provádíme většinou dva nátěry: první řidší zpevní podklad, druhý hustější má vyšší kryvost.

Doporučuji řádně prostudovat pokyny výrobce. Ušetříte tím zklamání z výsledku.



Odstranění plísní

V některých případech je nutné řešit odstranění plísní z podkladních ploch. Zde bychom měli postupovat níže uvedeným způsobem

Vzniklou plíseň na stěně odstranit schváleným dostupným prostředkem, například Savem proti plísní, postupem podle návodu k použití na etiketě prostředku. Takto ošetřené místo pak natřít nejlépe dvěma vrstvami Primalexu Mykostop. **Primalex Mykostop** obsahuje fungicidní složku s dlouhodobým protiplísňovým účinkem. Zbytek místnosti, mimo riziková místa vzniklých plísní, doporučujeme natřít výrobkem **Primalex Polar**.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ

Hodinovymanzel-plzen@seznam.cz

Malování

Rady, tipy a triky při malování zdí, jejich opravách a odstraňování původních nátěrů

HODINOVÝ MANŽEL

Poskytujeme služby typu hodinový manžel v regionu Plzeň a okolí.

Potřebujete profesionálního pomocníka na drobné opravy, údržbu a pomoc ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06

IČO: 734 34 621

Skvrny od vytopení, kouře

Jiným častým problémem bývá potřeba zakrytí skvrn vzniklých například výluhem ze zdiva, nebo prosáknutím úsad z tělesa komínu. Tyto skvrny jsou obvyklými malířskými nátěry téměř neprekrytné. Malíři často tento problém řeší přetřením skvrny například rychleschnoucí acetónovou barvou. Při aplikaci tímto postupem zabráníme v místech takto ošetřených prostupu vodní páry, stěna přestává dýchat a vznikají následné problémy.

Např. Primalex nabízí daleko přijatelnější a zaručený způsob odstranění skvrn při zachování parametrů paropropustnosti stěny. Skvrna se napanetruje výrobkem Primalex Hloubková penetrace. Tato penetrace pronikne do hloubky podkladu, omezí prostupování skvrn a zároveň podklad zpevní. Po jejím zaschnutí doporučujeme použít speciální základový nátěr Primalex Primer. Primalex Primer se nanáší neředěný, nátěr nemusí zcela zakrýt skvrnu, důležitá je její izolace. Jako konečný finální nátěr doporučujeme použít Primalex Polar.

Úklid po malování

Služby hodinového manžela nabízí také úklid po malování. My používáme při malování zakrývací fólii, která se přilepí na okna a dveře krepovou páskou. Veškerý exponovaný nábytek a předměty zabalíme do fólie, která se po malování strhne a vyhodí. Stejně tak buď odmontujeme nebo zakryjeme krepovou páskou zásuvky a vypínače. Tato příprava se vyplatí, zejména z hlediska následného úklidu.



WWW.HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ

Hodinovymanzel- plzen@seznam.cz